Naturo 80



- ✓ Einbautiefe 80 mm
- ✓ Verglasungspakete ab 34 bis 45 mm
- √ 3–4 Schichten Leimholz
- 4-schichtige Farbbeschichtung
- ✓ Holzarten: Kiefer, Fichte, Meranti
- Arten der Holzbeschichtung: Lasurfarben,
 RAL-Farben, Klarlack, Klarimprägnierung,
 rohes Holz

0,9

Uw für Ug = 0,5 (warme Kante Ultimate)* 2

Dichtungen

3-4

Schichten

Naturo 80 ist eine Evolution von Naturo 76, einer der beliebtesten Holzlösungen. Die leicht erhöhte Einbautiefe ermöglicht die Verwendung von größeren Verglasungspaketen, wodurch den Kunden deutlich verbesserte thermische Parameter der gesamten Konstruktion angeboten werden können.

Die vorgestellten Fenster werden auf der Grundlage von ethisch beschafftem Rohmaterial hergestellt, das einer speziellen Verarbeitung unterzogen wird, um seine Parameter zu verbessern. Für die Herstellung der Profile wird Holz verwendet, das aus mehreren Schichten verleimt wird, um bessere statische Parameter zu erhalten und seine Haltbarkeit zu erhöhen.

Die Fenster Naturo 80 sind mit vier Schichten TEKNOS-Lacken geschützt, die sie vor schädlichen Einflüssen schützen und hervorragende ästhetische Werte erreichen lassen.

* Der oben genannte Uw-Wert gilt für ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm.

HOLZFENSTER